


## OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30/12/2021

Software para la planificación de  
tratamientos de ortodoncia invisible.



**ORTH'UP**  
Software 3D CAD, realiza el tratamiento en 15 min.

**LC Opus**  
Imprima 20 modelos en 45 min.



# ESQUELÉTICOS DIGISTELL

La solución de referencia para  
la modelización de  
esqueléticos.

# A&C Dental

## LASER - MAQUINA DE SOLDAR POR LASER DADO WELDER

Oferta especial:  
2.930 €

Preparado con  
entrada para gas  
Argón : 3.330€



DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. Es también un láser exclusivo, en cuanto al mejor en términos de calidad y precio, tecnológico y que, por lo tanto, ningún competidor puede copiar.

La innovadora aplicación de marketing interactivo, IMA, es algo verdaderamente revolucionario: Le permite tener una interfaz amigable con el usuario a su alcance. Al mismo tiempo, permite a DaDo la total independencia, ya que la máquina puede realizar su trabajo de forma independiente sin la presencia del teléfono móvil o tableta en el que está instalada.

## SCANNER MEDIT

**T710**  
Ref. MIT001160



**T510**  
Ref. MIT001155



**T310**  
Ref. MIT001150



**CONSULTAR OFERTAS**

## SCANNER INTRAORAL MEDIT



**i500**

CONTIENE:  
1-Escaner  
4-puntas esterilizables.



**i700**

**CONSULTAR OFERTAS**

**OFERTAS VALIDAS HASTA 30-12-2021**

Datos validos salvo error tipográfico o fin de existencias – Precios sin I.V.A. y para unidades en stock –Las fotografías expuestas son orientativas, pueden no coincidir exactamente con el modelo ofertado.

# A&C Dental

## MICROMOTORES



marathon

Micromotor  
Multi600

**790€/u**

Ver condiciones en el interior

- Dimensiones: 122 x 268 x 238 mm
- Peso: 3,3 kg
- Velocidad de hasta 50.000 rpm
- Potencia: 230 W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Rodamientos cerámicos

## Micromotor de inducción Plus

Ref. 100280 (sin escobillas)



- Reloj digital
- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 926,31 €

oferta

**723 €**

+I.V.A.

## CHORROS DE VAPOR

### CH STEAM 3 AUTOMÁTICO

REF: 001259-IZ



Chorro de vapor de llenado automático mediante conexión a red, descalcificador o depósito de agua destilada. Presión de trabajo de 4 bares y mando pulsador en pistola. Depósito de 5 litros.

ALTO: 450 mm  
ANCHO: 230 mm  
FONDO: 300 mm

P.V.P. 1.530,00 €  
OFERTA

**1.200,00 €**

### VAPOR CH STEAM 2

REF: 005427-IZ



Generador de vapor con 4 litros de capacidad y 3,5 bares de presión. Resistencia fuera del calderín para evitar su corrosión. Marcador de nivel de agua del depósito.

Chasis en acero inox.

Excelente relación calidad precio.

P.V.P. 905,00 €  
OFERTA

**710,00 €**

## POLIMERIZADORAS

### Olla Polimerizadora automática Ref. 030425



**AUTOPOL**

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

CERTIFICADO por TÜV Rheinland®  
Certificado de tipo  
Nº PED.BD.000011  
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)

Presión	2 bar
Temp. máxima	100 °C
Volumen cuba	6 litros
Potencia calentamiento	600 W

p.v.p. 1.150,05 €  
oferta

**897 €**

+I.V.A.

### Polimerizadora M-9, M-18 Concept



Polim. M-9

Ref. 080400

FABRICADO  
MESTRA  
ESPANA  
DISEÑADO

Polim. M-18  
Concept

Ref. 080406

Para 18 multas  
con brida  
030390

p.v.p. 1.898,37 €  
oferta

**1.481 €**

+I.V.A.

p.v.p. 2.030,96 €  
oferta

**1.584 €**


+I.V.A.

## OFERTAS VALIDAS HASTA 30-12-2021

Datos validos salvo error tipográfico o fin de existencias – Precios sin I.V.A. y para unidades en stock –Las fotografías expuestas son orientativas, pueden no coincidir exactamente con el modelo ofertado.

# A&C Dental

## DIENTES ODIMAX, ODILUX, ODIPAL Y ODIDENT



## DIENTES MONDIAL, DELARA Y ARTIC



## RESINAS

### Resina termopolimerizable MEGA-DON



Polvo 1Kg Rosa O Rosa Veteada  
**Oferta: 39.95 €**  
 Líquido 500ml Ref. 10729  
**Oferta: 17.00 €**

### Resina Autopolimerizable para reparaciones MEGA-DUR



Polvo 500gr. Rosa O Rosa Veteada  
**Oferta: 28.80 €**  
 Líquido 500ml Ref. 10735  
**Oferta: 27.70 €**

### Resina Autopolimerizable especial vertidos MEGA-PRESS NV



Polvo 1Kg Rosa O Rosa Veteada.  
**Oferta: 73.90 €**  
 Líquido 500ml Ref. 10726  
**Oferta: 39.60 €**

### Resina para ortodoncia MEGASIN ORTHO



Polvo 1Kg Ref. 10721  
**Oferta: 49.60€**  
 Líquido Rosa O Transparente 500ml  
**Oferta: 28.10 €**

## CERÁMICAS
















### OFERTAS VALIDAS HASTA 30-12-2021

















Datos validos salvo error tipográfico o fin de existencias – Precios sin I.V.A. y para unidades en stock –Las fotografías expuestas son orientativas, pueden no coincidir exactamente con el modelo ofertado.

## ATACHES LV:

### EXTRACORONARIO Y BARRAS LV VER / LV HOR / LV OCAD

 <p>VR-143-3CR 2 pzas VR-143-3CR-Z 20 pzas</p> <p>Envoltorio - CR para LV VER MINI ESTÁNDAR Alto: 5 mm e 4,10 mm Largo: 7,15 mm</p>	 <p>VR-142-3CR 2 pzas VR-142-3CR-Z 20 pzas</p> <p>Envoltorio - CR para LV VER ESTÁNDAR Alto: 7 mm e 4,10 mm Largo: 7,15 mm</p>	 <p>VR-142-1 6 pzas VR-142-1Z 25 pzas</p> <p>Envoltorio calcinable LV VER para partes hembras MINI Y ESTÁNDAR Utilice una aleación dura tipo 4 Alto: 5,30 mm e 4,15 mm Largo: 8 mm</p>	 <p>VR-113-1 6 pzas VR-113-1Z 25 pzas</p> <p>Parte macho calcinable verde LV VER MINI Alto: 3 mm e 1,84 mm Utilice una aleación dura tipo 4 y el mandril paralelizador AC-173-P</p>	 <p>VR-112-1 6 pzas VR-112-1Z 25 pzas</p> <p>Parte macho calcinable azul LV VER ESTÁNDAR Alto: 5,90 mm e 1,84 mm 45° / Alto placa: 5 mm Utilice una aleación dura tipo 4 y el mandril paralelizador AC-173-P</p>
 <p>VR-133-8-A 6 pzas VR-133-8-AZ 25 pzas</p> <p>Partes hembras / Caballos amarillos LV VER / LV HOR / LV OCAD MINI - PP Alto: 3 mm e 3,30 mm Retención estándar</p>	 <p>VR-133-8-B 6 pzas VR-133-8-BZ 25 pzas</p> <p>Partes hembras / Caballos blancos LV VER / LV HOR / LV OCAD MINI - PP Alto: 3 mm e 3,30 mm Retención reducida</p>	 <p>VR-133-8-C 6 pzas VR-133-8-CZ 25 pzas</p> <p>Partes hembras / Caballos rojos LV VER / LV HOR / LV OCAD MINI - PP Alto: 3 mm e 3,30 mm Retención fuerte</p>	 <p>VR-133-8-ZX 2+2 pzas VR-133-8-ZY 12+5 pzas</p> <p>Envase combinado de partes hembras / caballos LV VER / LV HOR / LV OCAD MINI</p>	 <p>VR-132-8-A 6 pzas VR-132-8-AZ 25 pzas</p> <p>Partes hembras / Caballos amarillos LV VER / LV HOR / LV OCAD ESTÁNDAR - PP Alto: 5 mm e 3,30 mm Retención estándar</p>
 <p>VR-132-8-B 6 pzas VR-132-8-BZ 25 pzas</p> <p>Partes hembras / Caballos blancos LV VER / LV HOR / LV OCAD ESTÁNDAR - PP Alto: 5 mm e 3,30 mm Retención reducida</p>	 <p>VR-132-8-C 6 pzas VR-132-8-CZ 25 pzas</p> <p>Partes hembras / Caballos rojos LV VER / LV HOR / LV OCAD ESTÁNDAR - PP Alto: 5 mm e 3,30 mm Retención fuerte</p>	 <p>VR-132-8-ZX 2+2 pzas VR-132-8-ZY 12+5 pzas</p> <p>Envase combinado de partes hembras / caballos LV VER / LV HOR / LV OCAD ESTÁNDAR</p>		

### SAGITAL - LV SAG

 <p>SG-355-9 6 pzas SG-355-9-Z 25 pzas</p> <p>Auxiliar de duplicado LV SAG MINI e 1,7 mm</p>	 <p>SG-345-3CR 2 pzas SG-345-3CR-Z 20 pzas</p> <p>Envoltorio - CR para LV SAG MINI para soldar, pegar o fijación en el acrílico Largo: 5,20 mm Alto: 4,40 mm Ancho: 3,80 mm</p>	 <p>SG-354-9 6 pzas SG-354-9-Z 25 pzas</p> <p>Auxiliar de duplicado LV SAG ESTÁNDAR e 2,2 mm</p>	 <p>SG-344-3CR 2 pzas SG-344-3CR-Z 20 pzas</p> <p>Envoltorio - CR para LV SAG ESTÁNDAR, para soldar, pegar o fijación en el acrílico Largo: 5,70 mm Alto: 5,40 mm Ancho: 5,70 mm</p>
 <p>SG-335-9-A 6 pzas SG-335-9-AZ 25 pzas</p> <p>Parte hembra amarilla LV SAG MINI - POM Alto: 3,10 mm - e 1,7 mm Ancho: 2,28 mm Retención normal</p>	 <p>SG-335-9-B 6 pzas SG-335-9-BZ 25 pzas</p> <p>Parte hembra blanca LV SAG MINI - POM Alto: 3,10 mm - e 1,7 mm Ancho: 2,28 mm Retención reducida</p>	 <p>SG-335-9-C 6 pzas SG-335-9-CZ 25 pzas</p> <p>Parte hembra roja LV SAG MINI - POM Alto: 3,10 mm - e 1,7 mm Ancho: 2,28 mm Retención fuerte</p>	 <p>SG-334-9-ZX 2+2 pzas</p> <p>Envase combinado de partes hembras LV SAG MINI</p>
 <p>SG-334-9-A 6 pzas SG-334-9-AZ 25 pzas</p> <p>Parte hembra amarilla LV SAG ESTÁNDAR - POM Alto: 4,15 mm - e 2,2 mm Ancho: 2,84 mm Retención normal</p>	 <p>SG-334-9-B 6 pzas SG-334-9-BZ 25 pzas</p> <p>Parte hembra blanca LV SAG ESTÁNDAR - POM Alto: 4,15 mm - e 2,2 mm Ancho: 2,84 mm Retención reducida</p>	 <p>SG-334-9-C 6 pzas SG-334-9-CZ 25 pzas</p> <p>Parte hembra roja LV SAG ESTÁNDAR - POM Alto: 4,15 mm - e 2,2 mm Ancho: 2,84 mm Retención fuerte</p>	 <p>SG-334-9-ZX 2+2 pzas</p> <p>Envase combinado de partes hembras LV SAG ESTÁNDAR</p>
 <p>SG-315-1 6 pzas SG-315-1-Z 25 pzas</p> <p>Parte macho verde LV SAG MINI Alto: 3,05 mm - e 1,7 mm Utilice una aleación dura tipo 4 y el mandril paralelizador universal AC-370-P</p>	 <p>SG-315-6 2 pzas SG-315-6-Z 20 pzas</p> <p>Parte macho LV SAG MINI - NP para cotar con aleaciones no preciosas Alto: 2,80 mm - e 1,7 mm Utilice el mandril paralelizador universal AC-370-P</p>	 <p>SG-314-1 6 pzas SG-314-1-Z 25 pzas</p> <p>Parte macho calcinable azul LV SAG ESTÁNDAR Alto: 4 mm - e 2,2 mm Utilice una aleación dura tipo 4 y el mandril paralelizador universal AC-370-P</p>	 <p>SG-314-6 2 pzas SG-314-6-Z 20 pzas</p> <p>Parte macho LV SAG ESTÁNDAR - NP para cotar con aleaciones no preciosas Alto: 3,76 mm - e 2,2 mm Utilice el mandril paralelizador universal AC-370-P</p>

## ATACHES RHEIN'83:



### CALCINABLE



Ref. 092ECQ

#### KIT OT EQUATOR CALCINABLE

- CONTENIDO**
- 2 MACHOS "SEMIESFERA" CALCINABLES
  - 2 CONTENIDORES EN ACERO PARA COFIAS
  - 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS (2 SUAVE, 2 ESTÁNDAR)

€ 50,00

### IMPLANTES



Ref. 130

#### KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES

- CONTENIDO**
- 1 ATACHE DE TITANIO REVESTIDO DE TIN
  - 1 CONTENEDOR EN ACERO PARA COFIAS
  - 1 DISCO DE PROTECCIÓN
  - 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS (1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)

€ 115,00



Ref. 131

#### KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES CON SMART BOX

- CONTENIDO**
- 1 ATACHE OT EQUATOR DE TITANIO REVESTIDO DE TIN
  - 1 CONTENEDOR AUTOPARALELIZABLE SMART BOX
  - 1 DISCO DE PROTECCIÓN
  - 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS (1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)

€ 125,00



Ref. 030

- 1 ATACHE OT EQUATOR EN TITANIO REVESTIDO DE TiN

€ 80,00

LOS ATACHES OT EQUATOR ESTÁN DISPONIBLES PARA LA MAYORÍA DE LAS MARCAS DE IMPLANTES. SE PUEDEN FABRICAR PARA TODO TIPO DE IMPLANTES. PARA PEDIRLOS, INDICAR SIEMPRE: MARCA Y DIÁMETRO DEL IMPLANTE, ALTURA DEL BORDE GINGIVAL. DISPONIBILIDAD HASTA A 7mm.

### BARRAS



Ref. 160EQB

#### KIT OT EQUATOR FILETADO CON VAINA DE PEGAR

- CONTENIDO**
- 2 EQUATOR FILETADOS para vaina en titanio (FILETE 1,6 mm)
  - 2 VAINAS FILETADAS (FILETE 1,6 mm)
  - 2 CONTENIDORES EN ACERO PARA COFIAS
  - 2 ESPACIADORES PARA VAINA EN ACERO
  - 8 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS (1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)

€ 125,00

## OFERTAS VALIDAS HASTA 30-12-2021

Datos validos salvo error tipográfico o fin de existencias – Precios sin I.V.A. y para unidades en stock – Las fotografías expuestas son orientativas, pueden no coincidir exactamente con el modelo ofertado.

# A&C Dental

## Horno de circonio por microondas Ref. 080114

### PRIMICIA TECNOLÓGICA


Horno convencional de resistencias



La radiación emitida por las resistencias incide en la superficie del circonio y se va transmitiendo hacia el interior:

- El exterior se calienta mucho más rápido que el interior.
- Se producen tensiones que pueden originar roturas.
- Las resistencias son muy frágiles, caras y difíciles de instalar

Horno por microondas



En el horno por microondas, las ondas electromagnéticas penetran al interior del circonio.

- Todas las moléculas del material oscilan al mismo tiempo.
- El calentamiento se produce de manera homogénea y simultánea.
- Los elementos de desgaste son muy fáciles de sustituir y más económicos.

NEW



Alto	547 mm
Ancho	440 mm
Fondo	395 mm
Peso	31 kg
Alimentación	AC 230 V, 50 Hz
Potencia	1.800 W
Temp. máx.	1550 °C

#### VENTAJAS DEL SINTERIZADO POR MICROONDAS



p.v.p. 8.750 €  
oferta  
**7.250 €**  
+I.V.A.

## DISCOS CIRCONIO ZIRMES

	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm
HT	67.50€	77.50 €	85.00 €	90.00 €	97.50 €		
ST		88.80 €	100.80 €	105.60 €	115.20 €		
SHT-ML	99.00€	110.00 €	121.00 €	132.00 €	143.00 €	154.00€	167.20€



**Horario comercial:** De lunes a jueves de 9:00 a 14:00h y de 15:00 a 18:30h – Viernes de 9:00 a 14:00h  
**Teléfonos de contacto:** Oficina: 963891572 e-mail: [administracion@acental.com](mailto:administracion@acental.com) -  
 Lola: 638476086 / Miriam: 638285346  
**Dpto. comercial:** VALENCIA: [Miguel Angel Moyano](mailto:MiguelAngel.Moyano@acental.com): 638488873  
 MADRID Y DOS CASTILLAS: [Antonio Nuñez](mailto:Antonio.Nuñez@acental.com): 646116732 [Juan A. Moreno](mailto:Juan.A.Moreno@acental.com): 638371918  
 ANDALUCÍA: [Alvaro Saquete](mailto:Alvaro.Saquete@acental.com): 609602935  
 CATALUNYA Y ARAGON: [Miguel Vila](mailto:Miguel.Vila@acental.com): 683433460

Todos los precios indicados en el catálogo son sin I.V.A. y para productos en STOCK.  
 Datos validos salvo error tipográfico o fin existencias.  
 Puede que las fotografías expuestas, en algún caso, no coincidan exactamente con el modelo ofertado.

### OFERTAS VALIDAS HASTA 30-12-2021

Datos validos salvo error tipográfico o fin de existencias – Precios sin I.V.A. y para unidades en stock –Las fotografías expuestas son orientativas, pueden no coincidir exactamente con el modelo ofertado.